

Cabinet & Furniture

Lighting

series

Chapter N



Season N

Light is no longer illumination, it's architecture of energy.
Sockets are no longer connection, they're the origin of hidden order.
In Season N, Fantoni breaks the boundary between design and technology.
Decorative lighting redefines spatial texture.
Built-in sockets translate silence into engineering.
This is the season of boldness, where beauty is born from function.

1405.02.19

دمای رنگ نور (Color Temperature)

دمای رنگ نور، یکی از شاخص‌های کلیدی در طراحی روشنایی است که با واحد کلوین (K) اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص، رنگ ظاهری نور ساطع‌شده از منبع نوری را مشخص می‌کند و تأثیر مستقیمی بر حس و حال فضا، عملکرد کاربران، و هویت بصری محیط دارد.

در طیف دمای رنگ، نورهای گرم‌تر (1000K تا 3000K) با رنگ‌های زرد و کهربایی، فضایی آرام، صمیمی و دعوت‌کننده ایجاد می‌کنند. در مقابل، نورهای سردتر (5000K تا 10000K) با رنگ‌های سفید و آبی، حس شفافیت، تمرکز و فعالیت را القا می‌نمایند.

انتخاب دمای رنگ مناسب، به نوع فضا و هدف طراحی بستگی دارد:

- 2700K-1000K: مناسب فضاهای خانگی، رستوران‌ها، اتاق خواب‌ها و محیط‌هایی با نیاز به آرامش و گرما
- 3000K: نور آفتابی ملایم، تعادل میان گرما و وضوح؛ مناسب فضاهای لوکس، گالری‌ها، هتل‌ها و محیط‌های برندمحور
- 4000K: نور طبیعی، مناسب دفاتر کاری، فروشگاه‌ها و فضاهای عمومی
- 5000K-6500K: نور سرد و شفاف، مناسب محیط‌های صنعتی، بیمارستان‌ها و فضاهای با نیاز به دقت بالا
- 7000K-10000K: کاربردهای خاص در عکاسی، نمایشگاهی یا فضاهای تکنولوژیک

در محصولات روشنایی فانتونی، دمای رنگ 3000 کلوین به‌عنوان استاندارد انتخاب شده است. زیرا این دما، تعادلی ظریف میان گرمای بصری و وضوح عملکردی ایجاد می‌کند. نور 3000K نه تنها حس آرامش و دعوت را منتقل می‌کند، بلکه بافت فضا را با ظرافت روشن می‌سازد، بدون آن‌که تند یا سرد به‌نظر برسد. این انتخاب، بازتابی از فلسفه‌ی طراحی فانتونیست: زیبایی در سکوت، عملکرد در نور.




Table of Contents

لایتنینگ

1. - چراغ های روکار، مخصوص بونیت های هوایی
2. - چراغ های مخصوص طبقه چوبی و شیشه ای
3. - چراغ های شیار دار (توکار)
4. - چراغ های داخل کشو
5. - رگال های نوری
6. - شلف های داخل کمد
7. - شلف های دکوراتیو
8. - جا کفشی
9. - بک لایت
10. - شو کیس



پریز برق ها

1. - پریز برق مدل مستطیلی درب دار
2. - پریز برق مدل مستطیلی کشویی
3. - پریز برق مدل پاپ آپ
4. - پریز برق مدل دقنی
5. - پریز برق مدل روکار
6. - پریز برق مدل لیفت اپ
7. - پریز برق مدل درپوش چرخشی
8. - هاب شارژ
9. - رگ مگنیتک

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی



- N523** چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۶۰۰mm 60,000,000R
- N524** چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۹۰۰mm 70,000,000R
- N525** چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۱۲۰۰mm 80,000,000R



نمودار پرتاب نور

cm	LUX
0	181
30	872
50	431
100	180

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سائز	شمسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N523	3000K	دارد	دارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N524	3000K	دارد	دارد	N810	10.8W	DC12V	آلومینیوم
N525	3000K	دارد	دارد	N810	14.4W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm

ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها


مشخصات سیم

محاسبه ترانس

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی



- N533** چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۶۰۰mm 80,000,000R
- N534** چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۹۰۰mm 100,000,000R
- N535** چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۱۲۰۰mm 120,000,000R



نمودار پرتاب نور

cm	LUX
0	120
35	872
50	431
100	180

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سائز	شمسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N533	3000K	دارد	دارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N534	3000K	دارد	دارد	N810	10.8W	DC12V	آلومینیوم
N535	3000K	دارد	دارد	N810	14.4W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm

ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

مشخصات سیم

محاسبه ترانس

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی



80,000,000R

N593 چراغ LED دکوراتیو مثلثی گنیک مدل زنو (Zeno) عرض 70mm


100,000,000R

N594 چراغ LED دکوراتیو مثلثی گنیک مدل زنو (Zeno) عرض 90mm

120,000,000R

N595 چراغ LED دکوراتیو مثلثی گنیک مدل زنو (Zeno) عرض 110mm

نمودار پرتاب نور



cm	LUX
0	90°
30	872
50	431
100	180


کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N593	3000K	دارد	ندارد	N810	5.5W	DC12V	آلومینیوم
N594	3000K	دارد	ندارد	N810	8.3W	DC12V	آلومینیوم
N595	3000K	دارد	ندارد	N810	11.1W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm

ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

محاسبه ترانس

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی



40,000,000R

N731 چراغ LED روکار شیبدار مدل نکسو (Nexo) عرض 70mm



50,000,000R

N732 چراغ LED روکار شیبدار مدل نکسو (Nexo) عرض 90mm

60,000,000R

N733 چراغ LED روکار شیبدار مدل نکسو (Nexo) عرض 110mm

نمودار پرتاب نور



cm	LUX
0	60°
30	872
50	431
100	180


کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N731	3000K	دارد	ندارد	N810	2.4W	DC12V	آلومینیوم
N732	3000K	دارد	ندارد	N810	3.6W	DC12V	آلومینیوم
N733	3000K	دارد	ندارد	N810	4.9W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm



ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

محاسبه ترانس

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی



N677 چراغ LED گرد نقطه ای سه تایی روکار و توکار همراه با ترانس مدل اورو (Oro)
100,000,000R





کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N677	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	1W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی



N679 چراغ LED مستطیلی تخت زیر سقفی با دکمه مکانیکی مدل لونا (Luna)
40,000,000R




کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N679	3000K	ندارد	ندارد	N810	1W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ای



چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل ایس (B) عرض 17mm	N583
60,000,000R	
چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل ایس (B) عرض 9mm	N584
70,000,000R	
چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل ایس (B) عرض 12mm	N585
80,000,000R	

نمودار پرتاب نور



cm	LUX
0	90°
30	872
50	431
100	180

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سلیز	مشور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N583	3000K	دارد	ندارد	N810	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N584	3000K	دارد	ندارد	N810	8.5W	DC12V	آلومینیوم
N585	3000K	دارد	ندارد	N810	11.4W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است. طول سیم ۲۰۰۰mm

مشخصات سیم

ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها




محاسبه ترانس

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ای



چراغ LED انتهایی شلف چوبی باتور دو طرفه مدل ویترا (Vitro) عرض 17mm	N663
60,000,000R	
چراغ LED انتهایی شلف چوبی باتور دو طرفه مدل ویترا (Vitro) عرض 9mm	N664
80,000,000R	
چراغ LED انتهایی شلف چوبی باتور دو طرفه مدل ویترا (Vitro) عرض 12mm	N665
100,000,000R	

نمودار پرتاب نور



cm	LUX
0	90°
30	872
50	431
100	180

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سلیز	مشور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N663	3000K	دارد	ندارد	N810	4.8W	DC12V	آلومینیوم
N664	3000K	دارد	ندارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N665	3000K	دارد	ندارد	N810	9.6W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است. طول سیم ۲۰۰۰mm

مشخصات سیم



ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

محاسبه ترانس

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ای



چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آریور (Arbor) عرض 7mm	N721
70,000,000R	
چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آریور (Arbor) عرض 9mm	N722
90,000,000R	
چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آریور (Arbor) عرض 12mm	N723
110,000,000R	



mm	LUX
0	1000
30	872
50	421
100	100

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N721	3000K	دارد	دارد	N810	11.1W	DC12V	آلومینیوم
N722	3000K	دارد	دارد	N812	16.6W	DC12V	آلومینیوم
N723	3000K	دارد	دارد	N812	22.2W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm

ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ ها

مشخصات سیم


محاسبه ترانس

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ای



چراغ LED داخل کمندو گنبدت جهت شلف شیشه ای مدل گلارا (Clara) عرض 7mm	N573
40,000,000R	
چراغ LED داخل کمندو گنبدت جهت شلف شیشه ای مدل گلارا (Clara) عرض 9mm	N574
45,000,000R	
چراغ LED داخل کمندو گنبدت جهت شلف شیشه ای مدل گلارا (Clara) عرض 12mm	N575
50,000,000R	

نوعه برای هماهنگی با ساختار لایتینگ عمیق شیشه ای طبقه باید ۹mm کمتر از عمق پوشیت در نظر گرفته شود.



mm	LUX
0	1000
30	872
50	421
100	100

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N573	3000K	دارد	ندارد	N810	2.7W	DC12V	آلومینیوم
N574	3000K	دارد	ندارد	N810	4.1W	DC12V	آلومینیوم
N575	3000K	دارد	ندارد	N810	5.5W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm

ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ ها

مشخصات سیم

محاسبه ترانس

چراغ LED توکار



30,000,000R	چراغ LED توکار با نور شیدار مدل لینیا (Linea) عرض 6mm	N711
50,000,000R	چراغ LED توکار با نور شیدار مدل لینیا (Linea) عرض 9mm	N712
70,000,000R	چراغ LED توکار با نور شیدار مدل لینیا (Linea) عرض 12mm	N713
120,000,000R	چراغ LED توکار با نور شیدار مدل لینیا (Linea) عرض 15mm	N714



نمودار پرتاب نور

cm	LUX
0	90°
30	872
50	431
100	180

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N711	3000K	دارد	ندارد	N810	2.3W	DC12V	آلومینیوم
N712	3000K	دارد	ندارد	N810	3.5W	DC12V	آلومینیوم
N713	3000K	دارد	ندارد	N810	4.6W	DC12V	آلومینیوم
N714	3000K	دارد	ندارد	N810	9.7W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm

مشخصات سیم

ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ * تعداد چراغها

محاسبه ترانس

چراغ LED توکار



12,000,000R	چراغ LED توکار نوار، سیلیکونی ۱۹ ولت مدل استریا (Stria) طول ۵۰۰mm، عمق ۱۰mm و عرض ۸mm	N698
هر متر طول		

توجه: عرض لایتینگ های سیلیکونی هر ۶۵mm می باشد.



نمودار پرتاب نور

cm	LUX
0	144°
30	872
50	431
100	180

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N698	3000K	دارد	ندارد	یستکی به میزان مترای	13W (بر هر متر)	DC24V	سیلیکون

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm

مشخصات سیم


ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ * تعداد چراغها

محاسبه ترانس

چراغ LED نوکری



N691 چراغ LED روی، IP20 مدل اوربیس (Oribis) عرض 8mm، طول 5000mm
90,000,000R



نمودار پرتاب نور

cm		LUX
0	54°	
30		872
50		431
100		180

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سائز	سنسور	ترانس فایل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N691	3000K	دارد	ندارد	بستگی به میزان مترای	8W (بر هر متر)	DC12V	-
ملاحظات سیم							خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm
محاسبه ترانس							ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

چراغ LED داخل کشو



N703 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۱۰۰۰mm
60,000,000R
N704 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۹۰۰mm
80,000,000R
N705 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۱۲۰۰mm
100,000,000R



نمودار پرتاب نور

cm		LUX
0	39°	
30		873
50		431
100		180

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سائز	سنسور	ترانس فایل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N703	3000K	دارد	ندارد	N810	4.8W	DC12V	آلومینیوم
N704	3000K	دارد	ندارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N705	3000K	دارد	ندارد	N810	9.6W	DC12V	آلومینیوم
ملاحظات سیم							خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm
محاسبه ترانس							ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

چراغ LED رگال نوری



- N613** چراغ LED رگال ایس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (N613) عرض 700mm 100,000,000R
- N614** چراغ LED رگال ایس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (N614) عرض 900mm 130,000,000R
- N615** چراغ LED رگال ایس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (N615) عرض 1200mm 160,000,000R



نمودار پرتاب نور

ارتفاع	زاویه پرتاب	پهنای نور
10	90°	137.5
20		
30		87.2
40		67.1
100		16

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سباز	سنسور	تراانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N613	3000K	دارد	دارد	N810	4.7W	DC12V	آلومینیوم
N614	3000K	دارد	دارد	N810	7.1W	DC12V	آلومینیوم
N615	3000K	دارد	دارد	N810	9.4W	DC12V	آلومینیوم


مشخصات سیم: خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم 1200mm

محاسبه ترانس: توان مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

چراغ LED رگال نوری



- N643** چراغ LED شلف هیشه ای همراه با رگال عمق 520mm عرض 700mm 240,000,000R
- N644** چراغ LED شلف هیشه ای همراه با رگال عمق 520mm عرض 900mm 300,000,000R
- N645** چراغ LED شلف هیشه ای همراه با رگال عمق 520mm عرض 1200mm 360,000,000R



نمودار پرتاب نور

ارتفاع	زاویه پرتاب	پهنای نور
10	90°	137.5
20		
30		87.2
40		67.1
100		16

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سباز	سنسور	تراانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N643	3000K	دارد	ندارد	N810	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N644	3000K	دارد	ندارد	N810	9.5W	DC12V	آلومینیوم
N645	3000K	دارد	ندارد	N810	11.4W	DC12V	آلومینیوم



مشخصات سیم: خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم 1200mm

محاسبه ترانس: توان مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

چراغ LED شلف های داخل کمد



- N623** چراغ LED شلف هیسه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۶۰۰mm
160,000,000R
- N624** چراغ LED شلف هیسه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۹۰۰mm
200,000,000R
- N625** چراغ LED شلف هیسه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm
240,000,000R



نمودار پرتاب نور

mm	LUX
8	
30	412
50	411
100	105

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	مشور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N623	3000K	دارد	ندارد	N810	4.8W	DC12V	آلومینیوم
N624	3000K	دارد	ندارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N625	3000K	دارد	ندارد	N810	9.6W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۷۰۰mm

مشخصات سیم



توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

محاسبه ترانس مورد نیاز

چراغ LED شلف های داخل کمد



- N633** چراغ LED شلف هیسه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۶۰۰mm
190,000,000R
- N634** چراغ LED شلف هیسه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۹۰۰mm
230,000,000R
- N635** چراغ LED شلف هیسه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm
270,000,000R



نمودار پرتاب نور

mm	LUX
8	
30	412
50	411
100	105

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	مشور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N633	3000K	دارد	ندارد	N810	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N634	3000K	دارد	ندارد	N810	8.5W	DC12V	آلومینیوم
N635	3000K	دارد	ندارد	N810	11.4W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۷۰۰mm

مشخصات سیم

توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

محاسبه ترانس مورد نیاز

چراغ LED شلف های داخل کمد




چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گلاس رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل پلاتو
N671
220,000,000R (Ranco) عمق ۵۰mm عرض ۶۰mm

چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گلاس رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل پلاتو
N672
260,000,000R (Ranco) عمق ۵۰mm عرض ۹۰mm



نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	مشور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N671	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N672	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.5W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است. طول سیم ۱۲۰۰mm

مشخصات سیم

چراغ LED شلف های داخل کمد




چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گلاس رنگ مشکی مات به
همراه ترانس مدل اوربیس (Orbis) عمق ۵۰mm عرض ۶۰mm
N675
380,000,000R

چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گلاس رنگ مشکی مات به
همراه ترانس مدل اوربیس (Orbis) عمق ۵۰mm عرض ۹۰mm
N676
420,000,000R



نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	مشور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N675	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N676	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.5W	DC12V	آلومینیوم


خروجی سیم از سمت راست است. طول سیم ۱۲۰۰mm

مشخصات سیم

چراغ LED شلف های دکوراتیو



چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa) عمق ۲۸mm عرض ۷mm	N681
220,000,000R	
چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa) عمق ۲۸mm عرض ۹mm	N682
300,000,000R	
چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa) عمق ۲۸mm عرض ۱۲mm	N683
380,000,000R	



کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N681	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N682	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.6W	DC12V	آلومینیوم
N683	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	11.5W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm

مشخصات سیم

چراغ LED شلف های دکوراتیو



چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۱۹mm عرض ۱۱mm	N950
220,000,000R	
چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۱۹mm عرض ۹mm	N951
260,000,000R	
چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۱۹mm عرض ۱۲mm	N952
300,000,000R	



کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N950	3000K	ندارد	ندارد	نیاز ندارد	220V	AC220V	آلومینیوم
N951	3000K	ندارد	ندارد	نیاز ندارد	220V	AC220V	آلومینیوم
N952	3000K	ندارد	ندارد	نیاز ندارد	220V	AC220V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm

مشخصات سیم

چراغ LED بک لایت



- N910** چراغ LED بک پیل با سنسور تاج سفید ساده مدل زیر (Z/3C) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
2,000,000,000R
- N920** چراغ LED بک پیل با سنسور تاج سنگ قهوه ای مدل زیر (Z/3C) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
3,900,000,000R
- N930** چراغ LED بک پیل با سنسور تاج سنگ طوسی مدل زیر (Z/3C) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm
3,900,000,000R



نمودار پرتاب نور

mm	100	150
100	100	100
150	150	150
200	200	200
250	250	250
300	300	300
350	350	350
400	400	400
450	450	450
500	500	500
550	550	550
600	600	600
650	650	650
700	700	700
750	750	750
800	800	800
850	850	850
900	900	900
950	950	950
1000	1000	1000

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N910	3000K	ندارد	ندارد	N813	45.6W	DC12V	پلکسی
N920	3000K	ندارد	ندارد	N813	45.6W	DC12V	پلکسی
N930	3000K	ندارد	ندارد	N813	45.6W	DC12V	پلکسی

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm


توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

محاسبه ترانس مورد نیاز

چراغ LED جاکفشی



- N741** چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (NOD) عرض ۶۰۰mm
50,000,000R
- N742** چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (NOD) عرض ۹۰۰mm
70,000,000R
- N743** چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (NOD) عرض ۱۲۰۰mm
90,000,000R



نمودار پرتاب نور

mm	100	150
100	100	100
150	150	150
200	200	200
250	250	250
300	300	300
350	350	350
400	400	400
450	450	450
500	500	500
550	550	550
600	600	600
650	650	650
700	700	700
750	750	750
800	800	800
850	850	850
900	900	900
950	950	950
1000	1000	1000

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N741	3000K	دارد	ندارد	N813	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N742	3000K	دارد	ندارد	N813	8.5W	DC12V	آلومینیوم
N743	3000K	دارد	ندارد	N813	11.4W	DC12V	آلومینیوم

خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm

توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغها

محاسبه ترانس مورد نیاز

Fantoni Showcase Lighting

Minimal light to highlight details,
A luxurious experience in every
display



چراغ LED شوکیس



N901 چراغ LED پایه‌دار میتمال لایت پُل همراه با ترانس
60,000,000R

نکته: سته مورد نیاز برای سوراخکاری: مته ۱۰

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	مشور	ترانس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N901	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	1W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس




N902 چراغ LED پایه‌دار میتمال لایت پُل همراه با ترانس
60,000,000R

نکته: سته مورد نیاز برای سوراخکاری: مته ۱۲

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	مشور	ترانس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N902	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	3W	240V-220V	آلومینیوم


چراغ LED شوکیس



N903 چراغ LED پایه‌دار میتمال لوتوس همراه با ترانس
80,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	مشور	ترانس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N903	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	3W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس




N904 چراغ LED ویتربینی لایت ویو همراه با ترانس
80,000,000R



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N904	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	3W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس



N905 چراغ LED پایه‌دار مینمال بلک یال همراه با ترانس
80,000,000R



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N905	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	6W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس




N906 چراغ LED ویتربینی نویر همراه با ترانس
120,000,000R



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N906	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	3W	240V-220V	آلومینیوم


چراغ LED شوکیس



N911 چراغ LED خطی ۱۰۰۰mm ویتترینی الیتا
100,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	تراش قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N911	3000K	ندارد	ندارد	N810	15W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس



N912 چراغ LED خطی ۱۰۰۰mm ویتترینی لومی
250,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	تراش قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N912	3000K	ندارد	ندارد	N809	15W	DC24V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس



L:۱۲۰۰mm, W:۶۰۰mm, H:۲۰۰mm

N915 چراغ LED مستطیلی دکوراتیو لایت شاو
250,000,000R



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	تراش قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	چسب پدنه
N915	3000K	ندارد	ندارد	N809	15W	DC24V	آلومینیوم

چراغ خطی سقفی



N918 چراغ LED رک ریلی ۶۰۰mm و پرو لایت
220,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سافز	سنسور	ترانس فایبل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N918	3000K	ندارد	ندارد	N809	7W	DC24V	آلومینیوم


چراغ خطی سقفی



N990 چراغ LED خطی سقفی نواری ۱۲۰۰mm
220,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سافز	سنسور	ترانس فایبل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N990	3000K	ندارد	ندارد	-	40W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ خطی سقفی



N991 چراغ LED خطی سقفی کلیرن ۱۲۰۰mm
220,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سافز	سنسور	ترانس فایبل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N991	3000K	ندارد	ندارد	-	48W	240V-220V	آلومینیوم

چراغ LED سقفی



N921 | چراغ LED نمایشگاهی لایتور
50,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	تراپس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N921	3000K	ندارد	ندارد	-	1W	240V-AC100	آلومینیوم

چراغ LED سقفی



N922 | چراغ LED نمایشگاهی ریلیس لایت
50,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	تراپس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N922	3000K	ندارد	ندارد	-	3W	220V-240V	آلومینیوم

چراغ LED سقفی



N923 | چراغ LED سقفی فلوکا
50,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	سنسور	تراپس قابل استفاده	تولن مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N923	3000K	ندارد	ندارد	-	1W	220V-240V	آلومینیوم

چراغ LED خطی سقفی



N931 | رک ریلی مگنتی تریمو ۱۲۰۰mm
40,000,000R

چراغ LED خطی سقفی



N932 | رک ریلی U Shape تری انگل ۱۲۰۰mm
40,000,000R

چراغ LED خطی سقفی



N935 | رک ریلی مگنتی لینکس ۴۰۰mm
60,000,000R

چراغ LED ریلی



چراغ LED ریلی لمپ لومیس N933
50,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	مشور	تراانس فایل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N933	3000K	ندارد	ندارد	N810	1W	DC12V	آلومینیوم


چراغ LED ریلی



چراغ LED ریلی لمپ آسترا N934
50,000,000R

کد	رنگ نور	قابلیت گات تو سائز	مشور	تراانس فایل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N934	3000K	ندارد	ندارد	N810	3W	DC12V/24V	آلومینیوم

N191 داکت کابل برق پشت چسب دار عرض ۱۰mm، عمق ۷mm، طول ۱۰۰۰mm
2,000,000R



کد	نوع عملکرد	ابعاد سنسور	پوشش رنگی	حداکثر توان قابل استفاده	ترانس مورد نیاز	فاصله حسگر
N195	کلید تاج	φ18*12.5mm	پلاتینی	48W	DC12V	-
N806	سنسور حرکتی	φ16*12.5mm	سفید	30W	DC12V	30-60mm
N807	سنسور حرکتی	32*24*7.5mm	نوک مدادی	48W	DC12V	30-60mm
N808	سنسور حرکتی	25*24*7.5mm	نوک مدادی	48W	DC12V	30-60mm

ترانس ۲۴ ولت تراکس

ترانس ۲۴ ولت تراکس ۶۰ وات ارتفاع ۳۴mm، عمق ۵۰mm، عرض ۱۱۰mm | **N809**

40,000,000R



تعداد سوکت: ۶ عدد

ترانس ۱۲ ولت یورو پلاگ

Output voltage: DC12V Max.1250mA

ترانس یورو پلاگ ۱۵ وات ارتفاع ۱۸mm، عمق ۴۸mm، عرض ۱۲۸mm

N810
45,000,000R

Output voltage: DC12V Max.3.75A

ترانس یورو پلاگ ۴۵ وات ارتفاع ۲۸mm، عمق ۴۸mm، عرض ۵۰mm

N811
90,000,000R

Output voltage: DC12V Max.2.5A

ترانس یورو پلاگ ۳۰ وات ارتفاع ۱۶.۵mm، عمق ۵۵mm، عرض ۱۷۰mm

N812
70,000,000R


Output voltage: DC12V Max.5A

ترانس یورو پلاگ ۶۰ وات ارتفاع ۱۶.۵mm، عمق ۵۵mm، عرض ۱۷۰mm

N813
100,000,000R



تعداد سوکت: ۶ عدد



IP چیست؟

IP مخفف Ingress Protection یا «درجه حفاظت در برابر نفوذ» است. این استاندارد مشخص می‌کند که یک وسیله الکتریکی (مثل پریز برق) تا چه حد در برابر ورود اجسام جامد (مثل گرد و غبار) و مایعات (مثل آب) مقاوم است. هر IP شامل دو عدد است:

عدد اول (۰ تا ۶): میزان محافظت در برابر اجسام جامد و گرد و غبار

عدد دوم (۰ تا ۹): میزان محافظت در برابر آب و رطوبت

نکات مهم برای انتخاب IP پریز برق:

فضای داخلی خشک (اتاق نشیمن، اتاق خواب): IP20 کافی است.

فضاهای نیمه مرطوب (آشپزخانه، سرویس بهداشتی): IP44 یا بالاتر توصیه می‌شود.

فضای بیرونی یا صنعتی (حیاط، کارگاه، باغ): IP55 تا IP67 بسته به شدت رطوبت و گرد و غبار.

نصب در نزدیکی زمین یا کف مرطوب: IP66 یا IP67 برای اطمینان از ایمنی

IP20: پریزهایی با ساختار ساده و بدون پوشش محافظ اضافی هستند. معمولاً فاقد درپوش یا آب‌بندی‌اند و برای محیط‌های خشک و داخلی مناسب‌اند. اگر پریز بدون پوشش لاستیکی یا درپوش محافظ است، احتمالاً IP20 است.

IP44: این پریزها دارای پوشش یا درپوش پلاستیکی یا لاستیکی برای محافظت در برابر پاشش آب هستند. معمولاً اطراف پریز یا کلید، درزگیر یا واشر لاستیکی دیده می‌شود. ساختار مقاوم‌تری نسبت به IP20 دارند اما کاملاً آب‌بند نیستند.

IP55 تا IP67: این پریزها دارای درپوش‌های محکم و آب‌بند با واشرهای لاستیکی یا سیلیکونی هستند. بدنه معمولاً از جنس مقاوم و ضخیم‌تر است و درپوش‌ها به صورت قفل‌شونده یا با مکانیزم‌های محکم بسته می‌شوند. این پریزها در برابر گرد و غبار و آب شدید مقاوم‌اند و برای فضاهای بیرونی یا صنعتی مناسب‌اند. برای تشخیص دقیق‌تر، باید به برچسب IP روی بدنه یا پشت پریز توجه کرد.



چهار کد منتخب N4۰۱، N4۲۴، N۳۲۲ و N۳۳۸ با امکان تغییر رنگ براساس سلیقه‌ی دلخواه مشتری، ترکیبی از عملکرد دقیق و طراحی مینیمال برای هر فضا








پرینز برق مدل مستطیلی درب دار

- N401 پرینز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ سیلور ۳ سوکت برق
- N402 پرینز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ مشکی ۳ سوکت برق
- N403 پرینز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ نوک مدادی ۳ سوکت برق



120,000,000R


Power, outlet G



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N401	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-
N402	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-
N403	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-

پرینز برق مدل مستطیلی درب دار

- N411 پرینز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ سیلور ۲ سوکت برق، ۴ پورت USB، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت HDMI
- N412 پرینز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ مشکی ۲ سوکت برق، ۴ پورت USB، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت HDMI
- N413 پرینز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ نوک مدادی ۲ سوکت برق، ۴ پورت USB، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت HDMI



130,000,000R

Power, outlet G USB Port ethernet Port HDMI Port



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N411	۲ عدد پرینز G	۴ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد
N412	۲ عدد پرینز G	۴ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد
N413	۲ عدد پرینز G	۴ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد

پرینز برق مدل مستطیلی کشویی



N422 پرینز برق کشویی دو طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ سیلور ۳ سوکت برق

N423 پرینز برق کشویی دو طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ مشکی ۳ سوکت برق

50,000,000R


Power, outlet G



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N422	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-
N423	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-

پرینز برق مدل مستطیلی کشویی



N424 پرینز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ سیلور ۳ سوکت برق

N425 پرینز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ مشکی ۳ سوکت برق

50,000,000R

Power, outlet G



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N424	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-
N425	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-

پرینز برق مدل مستطیلی کشویی

N322
پرینز برق کشویی دو طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ سیلور
دو سوکت برق، ۱ پورت USB، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI

N323
پرینز برق کشویی دو طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ مشکی
دو سوکت برق، ۱ پورت USB، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI



150,000,000R

Power, outlet G



Type C Port



USB Port



ethernet Port



Phone Port



HDMI Port



623mm



350mm

100mm



340mm

72mm

56mm

سایز برش




کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت UCBC	سوکت VGA	سوکت HDMI
N322	۲ عدد پرینز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد USB C	-	۱ عدد
N323	۲ عدد پرینز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد USB C	-	۱ عدد

پرینز برق مدل مستطیلی کشویی

N324
پرینز برق کشویی یک طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ سیلور
۲ سوکت برق و ۲ پورت USB، ۱ پورت HDMI

N325
پرینز برق کشویی یک طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ مشکی
۲ سوکت برق و ۲ پورت USB، ۱ پورت HDMI



150,000,000R

HDMI Port



Power, outlet G



USB Port



562mm



350mm


100mm



335mm

72mm

60mm



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N324	۲ عدد پرینز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	۱ عدد
N325	۲ عدد پرینز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	۱ عدد

پرینز برق مدل پاپ آپ


N330 پرینز برق مدل پاپ آپ P2O مکانیکی رنگ سیلور
۲ سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت USB

N331 پرینز برق مدل پاپ آپ P2O مکانیکی رنگ مشکی
۲ سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت USB

170,000,000R



Power, outlet Universal USB Port Type C Port



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N330	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USB	۱ عدد USB	-	-	-	-
N331	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USB	۱ عدد USB	-	-	-	-

پرینز برق مدل پاپ آپ


N334 پرینز برق پاپ آپ دکمه تاج مکانیکی رنگ سیلور ۲ سوکت برق یونیورسال

N335 پرینز برق پاپ آپ دکمه تاج مکانیکی رنگ مشکی ۲ سوکت برق یونیورسال

60,000,000R



Power, outlet Universal



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N334	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-
N335	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ




N332 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاج مکانیکی رنگ سیلور ۳ سوکت برق

N333 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاج مکانیکی رنگ مشکی ۳ سوکت برق

70,000,000R

Power, outlet G



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N332	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N333	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ



N336 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاج مکانیکی رنگ سیلور
۲ سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت USB، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI، ۱ پورت صدا، ۱ پورت VGA


N337 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاج مکانیکی رنگ مشکی
۲ سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت USB، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI، ۱ پورت صدا، ۱ پورت VGA

120,000,000R

Power, outlet Universal USB Port ethernet Port Phone Port HDMI Port Voice Port VGA



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N336	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد AUX	۱ عدد	۱ عدد
N337	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد AUX	۱ عدد	۱ عدد



پریز برق توکار یادرب فلپ آرمیندرنگ سیلور

N328

۱ سوکت برق، ۱ پورت USB، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI

پریز برق توکار یادرب فلپ آرمیندرنگ مشکی

N329

۱ سوکت برق، ۱ پورت USB، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI

120,000,000R

Power, outlet G Type C Port USB Port ethernet Port Phone Port HDMI Port



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت USBC	سوکت VGA	سوکت HDMI
N328	۱ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد	-	۱ عدد
N329	۱ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد	-	۱ عدد



پریز برق پاکت در رنگ سیلور ۲ سوکت برق یونیورسال

N338

پریز برق پاکت در رنگ مشکی ۲ سوکت برق یونیورسال

N339

50,000,000R

Power, outlet Universal



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N338	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-
N339	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-


پرینز برق مدل روکار



N367 پرینز برق زیر میز اداری و زیر یونیت هوایی رنگ نوک مدادی ۳ سوکت برق

N368 پرینز برق زیر میز اداری و زیر یونیت هوایی رنگ مشکی ۳ سوکت برق

18,000,000R



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N367	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-
N368	۳ عدد پرینز G	-	-	-	-	-	-

پرینز برق مدل لیفت آپ دستی



N371 پرینز برق لیفت آپ دستی
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB

120,000,000R



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N371	۲ عدد پرینز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	-




N372
پرینز برق لیفت آپ برقی با دکمه تاج
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB

500,000,000R



سایز برش

Power, outlet G



USB Port



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N372	۲ عدد G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	-



N373
پرینز برق لیفت آپ وایرلس شارژر با رنگ مشکی مات
پخش موزیک، ۲ سوکت برق یونیورسال، شارژر وایرلس، ۴ پورت USB

500,000,000R



سایز برش

Power, outlet Universal



USB Port



Wireless Charger



Music Player




کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N373	۲ عدد یونیورسال	۴ عدد USB3	وایرلس شارژر صفحه ای	موزیک پلیر بلوتوثی	-	-	-

پرریز برق مدل لیفت آپ دستی



N377
پرریز برق لیفت آپ رنگ مشکی مدل Ceriq
۲ سوکت برق، ۱ پورت USB، ۱ عدد پورت تایپ C

280,000,000R



سایز برش




کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N377	۲ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پرریز برق مدل لیفت آپ دستی



N378
پرریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر با رنگ مشکی مات مدل Nexo
۳ سوکت برق، شارژر وایرلس، ۱ پورت USB، ۱ عدد پورت تایپ C

500,000,000R



سایز برش



کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	شارژر	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N378	۳ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	وایرلس شارژر صفحه ای	-	-	-



N374 پریز برق لیفت آپ دستی مدل FlipPlug با رنگ مشکی
۴ سوکت برق یونیورسال

140,000,000R

Power, outlet Universal



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N374	۴ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-



N375 پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر SideVolt با رنگ نوک مدادی
۲ سوکت برق، شارژر وایرلس، ۱ پورت USB، ۱ پورت USB C

280,000,000R

Power, outlet G USB Port Type C Port Wireless Charger



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N375	۳ عدد G	۱ عدد USB3	وایرلس شارژر صفحه ای	۱ عدد USB C	-	-	-

پرینز برق مدل لیفت آپ مستطیلی



N319
پرینز برق لیفت آپ مستطیلی رنگ مشکی مدل Elea
۳ سوکت برق، ۱ پورت USB3، ۱ عدد پورت تایپ C

260,000,000R




کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N319	۳ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پرینز برق مدل درپوش چرخشی



N320
پرینز برق با درپوش چرخشی همراه با وایرلس شارژر رنگ مشکی مات مدل Zoro
۲ سوکت برق، شارژر وایرلس، ۱ پورت USB3، ۱ عدد پورت تایپ C

130,000,000R




کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	شارژر	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N320	۲ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	وایرلس شارژر صفحه ای	-	-	-



N387 پریز برق چرخشی با روکش چرمی مدل SwiftWall با رنگ مشکی
۱ سوکت برق، ۲ پورت USB، ۱ پورت USB C

90,000,000R





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB A	سوکت USB C	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N387	۱ عدد پریز برق G	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-



N388 پریز برق چرخشی با روکش چرمی مدل SwiftWall با رنگ سفید
۱ سوکت برق، ۲ پورت USB، ۱ پورت USB C

90,000,000R



سایز برش


کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N388	۱ عدد پریز برق G	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-




هاب شارژ لیفت آپ مدل ChargeHub X3 با رنگ مشکی
۲ پورت USB C، ۱ پورت USB C

N376

25,000,000R



سایز برش




کد	سوکت برق	سوکت USB A	سوکت USB C	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N376	-	۳ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-



هاب شارژ مدل VoltBridge با رنگ مشکی
۲ پورت USB3

N386

30,000,000R



سایز برش




کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N386	-	2 عدد USB3	-	-	-	-	-




هاب شارژ همراه با کابل شارژ ۸۰۰mm رنگ مشکی مدل Teno N369
۱ پورت USB، ۱ پورت تایپ C

50,000,000R



68mm

سایز برش




کد	سوکت برق	سوکت USB A	سوکت USB C	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N369	-	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-




هاب شارژ با رنگ مشکی مدل Reva N370
۱ پورت USB3، ۱ پورت تایپ C

25,000,000R



25mm

سایز برش




کد	سوکت برق	سوکت USB A	سوکت USB C	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N370	-	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-



N430 | رک مگنتیک توکار با قابلیت کات تو سایز مدل ModuRack رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm
200,000,000R



N440 | رک مگنتیک روکار با قابلیت کات تو سایز مدل MagnoLink رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm
200,000,000R



ماژول پریز برق مگنتیک



N431 ماژول پریز برق G مگنتیک مدل ModPort رنگ مشکی مات
25,000,000R

ماژول پریز برق مگنتیک



N432 ماژول پریز برق یونیورسال مگنتیک مدل EasyMag Mod رنگ مشکی مات
25,000,000R

ماژول USB3 مگنتیک



N433 ماژول USB3 مگنتیک مدل FlexiConnect رنگ مشکی مات
30,000,000R