


Built-in Wastebins

series
Chapter Q



سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 300mm


سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل تاندم جهت یونیت عرض 300mm | **Q130**
کد 3666101



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q130	زیر سینکی	15+15=30L	لولایی	ندارد	251mm	400mm	482mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 300mm


سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل بیوروکار گواس جهت یونیت عرض 300mm | **Q230**
کد 361012



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q230	یونیت مجزا	30L	ریلی	دارد	268mm-262mm	446mm	403mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm


سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل سولو جهت یونیت عرض 400mm
کد 363600 | Q140



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع یازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q140	زیر سینکی	20L	لولایی	ندارد	245mm	396mm	427mm

سطل چند منظوره توکار ریل از کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm


سطل چند منظوره توکار ریل از کف هایلو مدل باتم جهت یونیت عرض 400mm
کد 361641 | Q240



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع یازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q240	یونیت مجزا	24+24=48L	ریلی	دارد	350mm	385mm	530mm

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm


سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل مونو جهت یونیت عرض
F=mm Q340
کد 351507



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q340	زیر سینکی	15L	لولایی	ندارد	306mm	420mm	306mm

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm


سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل بیگ باکس جهت یونیت عرض
F=mm Q440
کد 372010



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q440	زیر سینکی	20L	لولایی	ندارد	306mm	526mm	306mm

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 450mm


سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل آنو جهت یونیت عرض 450mm
کد 341810 | **Q145**



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بارشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q145	زیر سینکی	18L	لولایی	ندارد	388	450mm	203mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 450mm


سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت
عرض 450mm
کد 361973 | **Q245**



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بارشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q245	یونیت مجزا	38+38=76L	ریلی	دارد	418mm-412mm	545mm	528mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 500mm


سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل رامسپار تاندم اس جهت یونیت عرض 500mm
کد 364470 Q150



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q150	زیر سینکی	18+12=30L	لولایی	ندارد	434mm	347mm	330mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 500mm


سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت عرض 500mm
کد 361975 Q250



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q250	یونیت مجزا	38+38=76L	ربلی	دارد	468mm-462mm	370mm	332mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 600mm


سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل رامسپار تاندم اس پلاس
جهت یونیت عرض 600mm | **Q160**
کد 364482



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q160	زیر سینکی	18+12=30L	لولایی	ندارد	432mm	360	338mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 600mm


سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت
عرض 600mm | **Q260**
کد 3619771



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q260	یونیت مجزا	38+38+12+2.5=90.5L	ربلی	دارد	568mm-562mm	545mm	528mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 900mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل ایکس ایکس ال جهت یونیت
عرض 900mm | Q190
کد 363090





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q190	یونیت مجزا	18+18+12=60L	رپلی	دارد	900mm	300mm	433mm



سطل چند منظوره متصل به درب هایلو (Hailo)


سطل چند منظوره متصل به درب هایلو
کد ۳۲۱۵۲۹ | Q070



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q070	متصل به درب	8L		ندارد	167mm	337mm	231mm


پدال الکترونیکی هایلو (Hailo)

پدال الکترونیکی با سنسور چشمی هایلو
کد ۳۶۹۷۱۰ | Q090



سطل چند منظوره توکار متصل به کف تک سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف تک سطلی فانتونی جهت یونیت عرض ۳۰۰mm | **Q430**




ست براکت بغل سطل فانتونی | **Q500**



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بارشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q430	زیر سینکی	25L	ریلی	ندارد	253mm	420mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm | **Q530**




ست براکت بغل سطل فانتونی | **Q500**



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بارشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q530	زیر سینکی	17+14=31L	ریلی	ندارد	253mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 350mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی جهت یونیت عرض 350mm | **Q540**




ست براکت بغل سطل فانتونی | **Q500**



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q540	زیر سینکی	20+20=40L	ریلی	ندارد	335mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 400mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی جهت یونیت عرض 400mm | **Q545**




ست براکت بغل سطل فانتونی | **Q500**



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q545	زیر سینکی	30+30=60L	ریلی	ندارد	385mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره پرتابل فانتونی (Fantoni) عرض 245mm


سطل چند منظوره پرتابل فانتونی عرض ۲۴۵mm Q100



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q100	پرتابل	5L		ندارد	245mm	170mm	182mm

سطل چند منظوره توکار آشپزخانه ارتفاع 255mm


سطل چند منظوره توکار آشپزخانه ارتفاع ۲۵۵mm
قطر برش : 248mm Q101



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q101	روی صفحه			ندارد	269mm	255mm	269mm

سطل توکار رخت چرک لاندري فانتونی (Fantoni) جهت يونيت عرض 450mm


سطل توکار رخت چرک لاندري فانتونی جهت يونيت عرض 450mm | **Q045**



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابليت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q045	يونيت مجزا	35L	داشبوردي	ندارد	400mm	552mm	261mm

سطل توکار ریلی رخت چرک لاندري فانتونی (Fantoni) جهت يونيت عرض 400mm


سطل توکار ریلی رخت چرک لاندري فانتونی جهت يونيت عرض 400mm | **Q060**



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابليت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q060	يونيت مجزا	35+35=70L	ريلی	دارد	580mm-562mm	555mm	520mm

سطل چند منظوره توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 450mm

سطل چند منظوره توکار فانتونی جهت یونیت عرض 450mm | Q400




کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q045	یونیت مجزا	35L	داشبوردی	ندارد	400mm	552mm	261mm



سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی جهت یونیت عرض 300mm


سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی جهت یونیت عرض 300mm | Q930



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q930	یونیت مجزا	15L	ریلی	دارد	268mm-262mm	260mm	420mm

سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی جهت یونیت 350mm

سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی جهت یونیت عرض 350mm | Q935



ابعاد کیسه


12 LITER

18 LITER

کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q930	یونیت مجزا	15L	ریلی	دارد	268mm-262mm	260mm	420mm

سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی جهت یونیت 450mm

سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی جهت یونیت 450mm | Q945



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q945	یونیت مجزا		لولایی	ندارد	268mm-262mm	260mm	420mm